

Ansøgning om spildevandstilladelse

Virksomhedens navn		Antal ansatte
Ansøgningsdato	Henvi sning til evt. bilag	Journalnummer/sagsnummer - udfyldes af Jammerbugt Kommune

1. Samlet spildevandsmængde

Vandforbrug fra vandværk og/eller egen vandindvining. Herunder fra andre kilder og evt. fra råvarer	m ³ /år	Regnvand - arealer af tage og befæstede arealer	m ²	
Fradrag af vand der ikke afledes til kloak/recipient f.eks. forbrugt i produktion, fordampning, fjernes med affald	m ³ /år	Regnvandsmængde der afledes *	L/Sek.	m ³ /år
Spildevandsmængde der afledes	m ³ /år	Afl edning sker til <input type="checkbox"/> Offentlig kloak <input type="checkbox"/> Særskilt udledning		

* Udfyldes af godkendelsesmyndigheden

2. Nærmere oplysning om spildevandsmængde og afl edningssted

Spildevandet opdeles på vand, der fremkommer fra produktion (herunder vaskevand), kølevand, sanitetsspildevand m.v. På grund af variation i afl edningen oplyses den gennemsnitlige og maximale mængde opdelt pr. år, pr. døgn og pr. time. Der skal vedlægges ajourført kloakplan over ejendommen, mrk. bilag F2.

m ³	Pr. år		Pr. døgn		Pr. time		Nærmere beskrivelse af afl edningssted *
	Gennemsnitlig	Max.	Gennemsnitlig	Max.	Gennemsnitlig	Max.	
Processpildevand							
Kølevand							
Sanitetsspildevand							
Andet, art oplyses:							
I alt							

* Afl edningsstedet vises på bilagt plan, navn på recipient oplyses (f.eks. vandløb, sø, åbent hav, udspre dning på jord)

Hvis der er flere separate udledninger af processpildevand oplyses antal udledninger	Stk.
--	------

3. Nærmere beskrivelse af de processer hvorfra spildevandet opstår



4. Spildevandets indehold (stofgrupper)

Sæt X (er)

Slam (uopløst stof)

Rengøringsmidler/vaskemidler
(evt. datablad vedlægges)

Radioaktive stoffer

Organiske stoffer

Tungmetaller

Bakterier

Uorganiske stoffer

Organiske opløsningsmidler

Mikroorganismer

Næringssalte (N+P)

Olie/fedt

Andet * - oplyses nedenfor

* Hvis andet, oplyses dette - fx giftstoffer, farvestoffer, cyanider

5. Evt. supplerende bemærkninger

Ved særskilt udledning oplyses tillige indholdet af stoffer heri. Bilag kan vedlægges. Hvis der er risiko for forurening af overfladevand, oplyses dette.

6. Egne renseforanstaltninger

Virksomheden har (sæt X)

Privat spildevandsanlæg

Neutralisationsbrønd

Udskiller

Filtre, riste, si

Hvis andet, oplyses dette

Anlægsnr.	Fabrikat, type og kapacitet	Renseeffekt
Jf. A9		Hvor godt renses spildevandet, herunder for hvilke stoffer

Nærmere beskrivelse af anlæg, kapacitet og renseseffekt kan vedlægges

8. Forslag til egen kontrol - virksomhedens evt. forslag til egen kontrol, herunder udkast til prøvetagning og analyse

Aktivitets/anlægsnr.	Prøvehyppighed	Prøveudtagningssted	Prøveudtag. og analysemetoder

9. Begrund den valgte rensning i relation til renere teknologi/genanvendelse

10. Dato og underskrift

--	--