



**JAMMERBUGT
KOMMUNE**

Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
www.jammerbugt.dk

Find [selvbetjeningsløsninger](#) og [kontakt-
oplysninger](#) på vores hjemmeside

Gunnar Hansen
Direkte 7257 7846

22-09-2020
Sagsnr.: 06.02.03-P19-6-20

Tilladelse til afgravning af Blokhus Bæk til regulativmæssige koter

Indhold

Tilladelse til afgravning af Blokhus Bæk til regulativmæssige koter	2
Vilkår for tilladelse	3
Sagens baggrund.....	3
Grundlag for Kommunalbestyrelsens afgørelse	3
Fremtidig tilstand og konsekvenser	4
Godkendelse	5
Klagevejledning	5

Tilladelse til afgravning af Blokhus Bæk til regulativmæssige koter

Jammerbugt Kommune fremsender hermed tilladelse til regulering af Blokhus Bæk.

Tilladelsen var i høring i 4 uger til den 14. september 2020. Der indkom ingen klager i høringsperioden.

Projektet skal sikre et jævnt fald på en strækning på ca. 166 m oven for Sønder i By. Her er aflejret sand, så der i forbindelse med større regnhændelser sker opstuvning af vand i vandløbet. Projektet omfatter en afgravning af sandaflejringer på strækningen mellem st. 136 og st. 302. Afgravningen starter opstrøms ved rørudløbet mellem matrikel 65di og 64i Hune By, Hune og slutter nedstrøms ved rørindløb under Sønder i By mellem matrikel 68mp og 72h, Hune By, Hune.

Strækningen fremgår af nedenstående kortudsnit.



Faldet udjævnes så det bliver omkring 1,6‰ på hele strækning, svarende til angivelsen i vandløbsregulativet. Brinker og bundbredde ændres ikke. Det opgravede materiale fjernes.

Vilkår for tilladelse

- Bunden i Blokhus Bæk afgraves på en strækning på ca. 166 m ovenfor Sønder i By, dvs. mellem rørdløbet ved st. 136 og rørdløbet ved st. 302. Ved afgravningen tilstræbes et jævnt fald på ca. 1,6 ‰ på hele strækningen.
- Brinker og bundbredde skal forblive uændret svarende regulativets angivelser.
- Det afgravede materiale skal bortkøres.
- Jammerbugt Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Hvis der opstår afvandingsproblemer fra højereliggende arealer, sørger Jammerbugt Kommune for udbedring heraf og betaler alle udgifter hertil.
- Tilladelsen udnyttes inden 2 år fra den er meddelt.
- Anlægget færdigmeldes til Natur og Vand, vandløbsadministrationen.

Det vurderes, at projektet med de stillede vilkår ikke vil hindre vandets frie løb og ikke vil påvirke natur og miljø negativt, hvorfor der gives tilladelse efter vandløbsloven.

Sagens baggrund

Mange ejendomme omkring Blokhus Bæk – både opstrøms og nedstrøms - har været plaget af oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnhændelser i de senere år.

Blokhus Bæk er i de senere år blevet integreret mere i bymiljøet med terrasseringer og faste brinker omkring vandløbet. Delstrækninger er blevet rørlagt. Et springvand er placeret i vandløbet. Aflejringerne af sand på den berørte strækning er muligvis et resultat af disse ændringer.

Jammerbugt Kommune har fået opmålt Blokhus Bæk på den berørte strækning. Opmålingen viser sandaflejringer på ca. 25 cm på næsten hele strækningen, og at vandløbsbunden ligefrem stiger nedstrøms nogle steder, se resultat af opmåling næste side.

Grundlag for Kommunalbestyrelsens afgørelse

Lovgrundlag

Vandløbslovens § 47 samt kapitlerne 16 og 17 i LBK nr. 127 af 26. januar 2017 om fvandløb samt

Kapitlerne 5,6 og 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.



Blokhush Bæk


Opmåling 2020

Opmåling Orbicon maj 2020

Projektnr. 2122000009

Jammerbugt Kommune

Terræn højre
Terræn venstre
Opmålt vandspejl
Opmålt bund
Regulativ 1996



Fremtidig tilstand og konsekvenser

Vandstands- og afvandingsmæssige konsekvenser

Det vurderes, at ændringerne ikke vil få negative afstrømningsmæssige konsekvenser hverken opstrøms eller nedstrøms for området, jf. ovenstående vilkår.

Natur- og miljømæssige konsekvenser

Blokhush Bæk (nr. 146) er et offentligt vandløb uden bindinger, dvs. ikke beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 eller omfattet af krav om 2m-bræmmer. Jammerbugt Kommune vurderer, at en udjævning af faldet inden for de i regulativet angivne koter ikke vil forringe vandløbets økologisk tilstand og dermed ikke have negative konsekvenser for natur og miljømæssige forhold.

Kommunen er forpligtet til at tage hensyn til levesteder for bestemte dyrearter, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes at der i nærområdet kan være flere arter af flagermus, spidssnudet frø, odder og markfirben. Jammerbugt Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe leve- og rastesteder for bilag IV arter eller rødlistede arter.

Sagsbehandling

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v., foretage offentlig bekendtgørelse af projektet i stedlige blade og afholde møde i sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2017 om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Godkendelse

Vandløbsloven

Endvidere må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.

Med baggrund i ovenstående meddeles der godkendelse til regulering af Blokhús Bæk.

Godkendelsen gives i medfør af § 17, §47 og §48 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 127 af 25. november 2019, Lov om vandløb), samt § 12 og §19 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan for så vidt angår tekniske spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. nedenstående vejledning. Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Gunnar Hansen

Klagevejledning - Vandløbsloven

Hvem kan klage:

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

1. adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren),
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttet af natur og miljø, og
6. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesse, når afgørelsen berører sådanne interesser.

4 ugers klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Opsættende virkning:

En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at det, der er tilladt eller påbudt i afgørelsen, ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. Klagemyndigheden kan dog bestemme andet.

Klagen kan sendes til:

Du klager via **Klageportalen**. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet "klageportal" og logger derefter ind med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Orientering:

Kommunen giver den, der har fået tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

Civil retssag:

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.