



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Ildrætsforeningen Fremad Nørhalne
Skaggårdsvej 20
9430 Vadum

Vækst og Udvikling
Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Mariane Eduardsen
Direkte 4191 2696
mae@jammerbugt.dk

08-06-2026
Sagsnr.: 09.40.20-P19-7-26

Udendørsfaciliteter på Nørhalne Stadion er ikke omfattet af miljøvurderingspligt

Jammerbugt Kommune har truffet en afgørelse efter Miljøvurderingsloven¹ om, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering forud for etablering af udendørsfaciliteter på Nørhalne Stadion.

Afgørelsen er meddelt med hjemmel § 21 i ovenstående lov, og er truffet på baggrund af en screening efter kriterierne i lovens bilag 6.

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Det er herefter kommunens vurdering, at projektet ikke kan antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er ikke en tilladelse til gennemførelse af projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelsen er en forudsætning for, at det ansøgte projekt kan påbegyndes.

Ansøger har selv ansvaret for at indhente andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige for at realisere projektet.

Hvis projektet ændres væsentligt, er ansøger forpligtet til at ansøge igen med henblik på ny vurdering af om ændringen er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Begrundelse

Det konkrete projekt omfatter renovering af legeområde som opstilles på ny belægning. Belægningen i hele området bliver en helstøbt fast gummibelægning. Overfladen er vandgennemtrængende. Der anlægges multibane, basket-område, område til diverse boldspil og leg samt fitnessområde.

Screeningsansøgning i form af ansøgningskemaet fra bilag 1 til VVM-bekendtgørelsen² blev modtaget den 15. april 2026.

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Jammerbugt Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på yngle- og rasteområder til de arter, der er opført på Habitatdirektivets Bilag IV.

Kommunen vurderer yderligere at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på Natura 2000-områder, da det ikke vil forhindre de naturtyper og arter, som områderne er udpeget for at beskytte, i at opnå en gunstig bevaringsstatus.

Undersøgelsen er baseret på eksisterende viden om forekomst af arter i nærområdet, information om arters kendte geografiske udbredelsesområder, kortlægning af naturtyper og levesteder m.m.

Vandområdeplaner

Jammerbugt Kommune vurderer at projektet ikke vil medføre en forringelse af overfladevandområdets og grundvandsforekomsternes tilstand, eller hindre opfyldelse af de fastlagte miljømål, jf. vandområdeplanerne.

Der er i vurderingen taget højde for nærliggende indvindingsoplande samt BNBO.

Sammenfatning

Samlet set vurderes det, at påvirkningerne ikke vil have et væsentligt mærkbart omfang udenfor udendørsfaciliteterne på Nørhalne Stadion, og at aktiviteten derfor ikke vil påvirke mennesker, natur eller landskab i området væsentligt.

Gyldighed og offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 3 år, jævnfør miljøvurderingslovens § 39.

Klage- og søgsmålsvejledning

Afgørelsen kan efter miljøvurderingsloven § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jævnfør miljøvurderingslovens § 50.

² Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Klagen skal indgives skriftligt senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Jammerbugt Kommune via klageportalen.

En eventuel klage er pålagt et gebyr på hhv. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Jammerbugt Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen retur til behandling i nævnet via klageportalen. Klager vil få besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre klager er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om klager kan fritages for at bruge klageportalen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb blive underrettet om eventuelle indkomne klager.

En klage har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Påbegyndelse af anlægsarbejder sker således på ansøgers egen risiko og ansvar.

Ifølge § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen
Mariane Eduardsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: trvest@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt: dnjammerbugt-sager@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt: jammerbugt@dof.dk
Friluftsrådet: nordvest@friluftsradet.dk

Skema til screening af konkrete projekter

Sagsnr.: 09.40.20-P19-7-26 Screening for miljøvurderingspligt af udendørsfaciliteter på Nørhalne Stadion

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
Basis oplysninger		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Idrætsforeningen Fremad Nørhalne driver puljeklub - <i>Åben klub</i> som tilbyder en aktiv fritid for børn/unge i Nørhalne. I forbindelse med udarbejdelse af projektet har vi har spurgt børnene i klubben hvilke forbedringer af faciliteter de ønsker og de ønsker flere og bedre udendørsfaciliteter.</p> <p>Projektet er udarbejdet i samarbejde med børn/unge og indeholder et udeområde med plads til aktiviteter og samlingssted. Projektet indeholder anlæg af nyt legeområde til mindre børn, hvor de eksisterende legeredskaber opstilles på ny belægning. Belægningen i hele området bliver en helstøbt fast gummibelægning. Overfladen er vandgennemtrængende. Udover legepladsredskaber anlægges multibane, basketområde, område til diverse boldspil og leg samt fitnessområde.</p>	<p>Projektet indeholder renovering af legeområde som opstilles på ny belægning. Belægningen i hele området bliver en helstøbt fast gummibelægning. Overfladen er vandgennemtrængende. Der anlægges multibane, basketområde, område til diverse boldspil og leg samt fitnessområde.</p>

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
	Området bliver et mødested til byens borgere på tværs af sport, alder og køn.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ildrætsforeningen Fremad Nørhalne Gustav Zimmersvej 27 9430 Vadum 51682729 plc@fibu.dk	Ildrætsforeningen Fremad Nørhalne Gustav Zimmersvej 27 9430 Vadum 51682729 plc@fibu.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Ildrætsforeningen Fremad Nørhalne Gustav Zimmersvej 27 9430 Vadum 51682729 plc@fibu.dk	Ildrætsforeningen Fremad Nørhalne Gustav Zimmersvej 27 9430 Vadum 51682729 plc@fibu.dk
Projektets adresse, martr.nr. og ejerlav. (For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i brede/længde)	Gustav Zimmersvej 27, 9430 Vadum 8s, Nørhalne By, Biersted	Gustav Zimmersvej 27, 9430 Vadum 8s, Nørhalne By, Biersted
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Jammerbugt Kommune	Jammerbugt Kommune

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000.	Der er vedlagt tegning i målestok 1:500.	Der er vedlagt tegning i målestok 1:500.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (dog ikke for strækings- anlæg)		

Forholdet til VVM-reglerne				
	Ja	Nej	Bemærkninger (bygherre)	Bemærkninger (kommune)
Er projektet opført på bi- lag 1 til miljøvurderingslo- ven		x		
Er projektet opført på bi- lag 2 til miljøvurderingslo- ven	x		Punkt 10b på bilag 2	Punkt 10b på bilag 2

Projektets karakteristika		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter an- gives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. Nr. og ejerlav	Jammerbugt Kommune Toftevej 43, 9440 Aabybro	Jammerbugt Kommune Toftevej 43, 9440 Aabybro

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m². • Det fremtidige samlede befæstede areal i m². <ul style="list-style-type: none"> ○ Nye arealer, som befæstes ved projektet i m². 	<p>Der udføres fast gummibelægning på ca. 720 m².</p>	<p>Der etableres fast gummibelægning på ca. 720 m². Capstone fra Safefloor ApS.</p>
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m² • Projektets maksimale bygningshøjde i m 	<p>Der er ikke behov for grundvandssænkning</p> <p>Der udføres fast gummibelægning på ca. 720 m².</p> <p>Der opføres ikke bygninger.</p> <p>Eksisterende legeredskaber fjernes og genplaceres på ny belægning.</p>	<p>Der er ikke behov for grundvandssænkning. Der er min. 2 m til det terrænnære grundvands magasin.</p> <p>Der udføres fast gummibelægning på ca. 720 m². Produktet består af gummigranulater fra bildæk, der er indstøbt i et hærdende bindemateriale. Der er vedlagt rapport fra WSP som viser, at der ikke sker en udvaskning som overskrider gældende grænseværdier for chlorparafiner, blødgørere, PAH'er, nonylphenoler og -ethoxylater samt bisphenol A og organisk halogenholdige stoffer.</p>

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
<p>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>		<p>Der opføres ikke bygninger.</p> <p>Eksisterende legeredskaber fjernes og genplaceres på ny belægning.</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vandmængde i anlægsfasen: • Affaldstype og mængder i anlægsperioden: • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: • Håndtering af regnvand i anlægsperioden: 	<p>Der fjernes muld på ca. 500 m² og sand på ca. 200 m².</p> <p>Der indbygges i ca. 200-250 m² bundsikring og stabilt grus.</p> <p>Anlægsperioden forventes af være juni-september 2026.</p>	<p>Der fjernes muld på ca. 500 m² og sand på ca. 200 m².</p> <p>Der indbygges i ca. 200-250 m² bundsikring og stabilt grus.</p> <p>Anlægsperioden forventes af være juni-september 2026.</p>

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:		
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/projektet i driftsfasen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen <p>Vandmængde i driftsfasen</p>	Ikke relevant.	Ikke relevant.
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følger af produktet i driftsfasen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg: • Spildevand med direkte udløb til vand, sø, hav: <p>Håndtering af regnvand:</p>	<p>Der er ikke affald i driftsfasen.</p> <p>Der opsamles ikke regnvand.</p>	<p>Der er ikke affald i driftsfasen.</p> <p>Der opsamles ikke regnvand.</p>

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)		Myndighedsvurdering (kommunen)
	Ja	Nej	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis ja angiv hvilke: Hvis nej gå til pkt. 10.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Ikke relevant
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Ikke relevant

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner				Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		<p>Projektet er beliggende på et idrætsanlæg, der er omfattet af Vejledning nr. 81 – Støj fra Idrætsanlæg.</p> <p>Der er holdt dialogmøde, hvor de nærmeste naboer til projektet har været inviteret. De naboerne, der deltog i mødet, er positive overfor projektet og hverken idrætsforeningen eller naboerne forventer særlige støjgener.</p>	<p>Miljøstyrelsen har ikke fastsat specifikke vejledende grænseværdier for støj fra idrætsanlæg. Vurderingen af, om støjen er væsentlig, skal ske på baggrund af et skøn.</p> <p>Det vurderes ikke, at der vil forekomme et støjniveau som vil medføre, at der skal laves støjreducerende foranstaltninger.</p>
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening		x		
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? • I anlægsperioden • I driftsfasen		x	Hvis anlægsperioden sker i en meget tør periode, vil der blive vandet med banevandingsanlægget for at undgå støvgener.	Der vil blive vandet med banevandingsanlægget hvis anlægsperioden sker i en meget tør periode. Det vurderes ikke, at etablering af gummibelægningen vil give støvgener.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden • I driftsfasen		x		

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne <ul style="list-style-type: none"> • I anlægsperioden • I driftsfasen 		x		Arealet hvor legeområdet ligger er ikke oplyst på noget tidspunkt af døgnet og dermed vil der ikke være gener fra lys.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen (bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer)		x		
Projektets placering				
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			Området er omfattet af Lokalplan 3.04 og områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål (Idrætsplads med dertil hørende klubhus, idrætshal o.l.) Fornyelse af underlaget på legepladsen vurderes at kunne rummes i Lokalplanen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gæl-		x		

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
dende bygge- og beskyttelseslinjer?				
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		x		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen		x		
29. Forudsætter projektet rydning af skov		x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hindring for realisering af en rejst fredningssag		x		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			Nærmeste beskyttede natur er en sø ca. 450 meter nord for projektområdet.	Nærmeste beskyttede natur er en sø ca. 450 meter nord for projektområdet og en eng ca. 400 m syd for området

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x	<p>Der kan i projektområdet forekomme: langøret flagermus, Vandflagermus, Sydflagermus, Spidssnudet frø, odder og markfirben optaget på Habitatdirektivets Bilag IV.</p> <p>Ved projektet ændres ikke på vandløb, vandhuller, våde enge og moser som kunne være potentielle levesteder for bilag IV arter.</p> <p>Der kan i området være forekomst af arter på Den Danske Rødliste, der er dog indenfor den 1 km² store undersøgelsescirkel på arter.dk og naturbasen.dk primært tale om fuglearter. Det vurderes på baggrund af den minimale påvirkning fra projektet ikke at have en betydning for de arter der måtte være i området.</p>
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område		Der er fredning ved Biersted Kirke ca. 3,5 km fra projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura-2000)		Der er ca. 6 km til Store Vildmose, der er nærmeste Natura 2000 område. Fra legeområdet er der ca. 7 km til nærmeste Ramsar – Ulvedybet og Nibe Bredning.

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder)				Projektets omfang og karakter vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller Ramsar område.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x		Der er min. 2 m til det terrænnære grundvands magasin. Det vurderes ikke at projektet vil medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x		Området ligger i område med drikkevandsinteresser men ikke i indvindingsopland eller BNBO. Det vurderes ikke, at etablering af anlægget vil påvirke grundvand/drikkevand væsentlig.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med		x		

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
risiko for oversvømmelse?	<input type="checkbox"/>	
39. Er projektet placeret i et område, der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som et risikoområde for oversvømmelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)	<input checked="" type="checkbox"/>	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	<input checked="" type="checkbox"/>	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med hen-		Ikke relevant

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
blik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		
Konklusion	<p>Resultatet af screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt.</p> <p>Det konkluderes, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.</p>	