



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Til ejerne
Krobakken 50,
9460 Brovst

Vækst og Udvikling

Plan

Toftevej 43, 9440 Aabybro

Tlf.: 7257 7777

raadhus@jammerbugt.dk

www.jammerbugt.dk

Sara Aakær Bendixen

saab@jammerbugt.dk

18-06-2026

Sagsnr.: 09.40.20-P19-11-26

Skovrejsning er ikke omfattet af miljøvurderingspligt, Krobakken 50, 9460 Brovst

Jammerbugt Kommune har truffet en afgørelse efter Miljøvurderingsloven¹ om, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering forud for skovrejsningsprojekt på ejendommen matr.nr. 1I, Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup beliggende Krobakken 50, 9460.

Afgørelsen er meddelt med hjemmel i Miljøvurderingslovens § 21, og er truffet på baggrund af en screening efter kriterierne i lovens bilag 6.

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Det er herefter kommunens vurdering, at projektet ikke kan antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er ikke en tilladelse til gennemførelse af projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelsen er en forudsætning for, at det ansøgte projekt kan påbegyndes.

Ansøger har selv ansvaret for at indhente andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige for at realisere projektet.

Hvis projektet ændres væsentligt, er ansøger forpligtet til at ansøge igen med henblik på ny vurdering af om ændringen er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Begrundelse

Det konkrete projekt omfatter en skovrejsning på ca. 1,9 hektar jf. figur 1 – kort over arealet for planlagt skovrejsning. Beplantningen vil bestå af blandet løv- og nåletræer samt buske og mindre træer. Langs arealets yderkant etableres et skovbryn med hjemmehørende buske og mindre træer.



Figur 1: Kort over arealet for planlagt skovrejsning

Arealet ligger i landzone, i et område der i Kommuneplan25 er udpeget som skovrejsning ønsket. Der kræves derfor ikke tilladelse til skovrejsning, men alene en screeningsafgørelse.

Skovrejsningen vurderes at være positiv for grundvandsbeskyttelsen.

Der ligger en §3-beskyttet sø i nærheden af skovrejsningsområdet. Skoven etableres med en afstand på mindst 10 meter til søen. Det vurderes, at skovrejsningen ikke vil påvirke søen, der i forvejen fremstår skyggepåvirket af omgivende vedplanter.

Screeningsansøgning i form af ansøgningsskemaet fra bilag 1 til VVM-bekendtgørelsen² blev modtaget den 11. maj 2026.

² Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Jf. en søgning på arter.dk den 29. maj 2026 er der fundet grøn mosaikguldsmed inden for 1 km² af projektområdet. Jammerbugt Kommune har ikke kendskab til registrering af bilag IV-arter på det konkrete skovrejsningsareal og ej heller fra søen på samme matrikel. Der er registreret fund af grøn mosaikguldsmed i en nærliggende sø (afstand ca. 550 meter) på en kommunal besigtigelse i august 2017. Arten er tilknyttet planten krebseklo, som er kendt fra lokaliteten. Miljøstyrelsens NOVANA-overvågning har dog ikke fundet grøn mosaikguldsmed ved eftersøgning i 2019 og 2025.

Ud fra ovenstående vurderer Jammerbugt Kommune, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på yngle- og rasteområder for de arter, der er opført på Habitatsdirektivets Bilag IV.

Kommunen vurderer yderligere at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på Natura 2000-områder, da det ikke vil forhindre de naturtyper og arter, som områderne er udpeget for at beskytte, i at opnå en gunstig bevaringsstatus.

Undersøgelsen er baseret på eksisterende viden om forekomst af arter i nærområdet, information om arters kendte geografiske udbredelsesområder, kortlægning af naturtyper og levesteder m.m.

Vandområdeplaner

Jammerbugt Kommune vurderer at projektet ikke vil medføre en forringelse af overfladevandområdets og grundvandsforekomsternes tilstand, eller hindre opfyldelse af de fastlagte miljømål, jf. vandområdeplanerne.

Der er i vurderingen taget højde for nærliggende indvindingsoplande samt BNBO.

Sammenfatning

Samlet set vurderes det, at påvirkningerne ikke vil have et væsentligt mærkbart omfang udenfor skovrejsningsområdet, og at aktiviteten derfor ikke vil påvirke mennesker, natur eller landskab i området væsentligt.

Gyldighed og offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 3 år, jævnfør miljøvurderingslovens § 39.

Klage- og søgsmålsvejledning

Afgørelsen kan efter miljøvurderingsloven § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jævnfør miljøvurderingslovens § 50.

Klagen skal indgives skriftligt senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Jammerbugt Kommune via klageportalen.

En eventuel klage er pålagt et gebyr på hhv. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Jammerbugt Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen retur til behandling i nævnet via klageportalen. Klager vil få besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre klager er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om klager kan fritages for at bruge klageportalen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb blive underrettet om eventuelle indkomne klager.

En klage har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Påbegyndelse af anlægsarbejder sker således på ansøgers egen risiko og ansvar.

Ifølge § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen
Sara Aakær Bendixen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Ansøger

Landbrug og Fødevarer, info@lf.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt, dnjammerbugt-sager@dn.dk

Friluftsrådet, nordvest@friluftsraadet.dk

Aalborg Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk


Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, jammerbugt@dof.dk

Skema til screening af konkrete projekter

Sagsnr.: 09.40.20-P19-11-26 Screening for miljøvurderingspligt af skovrejsning på matr.nr 1I, Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup, beliggende Krobakken 50, 9460 Brovst (skovrejsning ønsket)

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
Basis oplysninger		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning indenfor et samlet areal på cirka 1,9 hektar. Der henvises til vedlagte projektbeskrivelse. Skoven vurderes at forøge ejendommens nuværende handels- og naturværdi samt øget naturværdi i nærområdet.	Arealet er udpeget som skovrejsning ønsket i Kommuneplan 2025.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Nordre Ringvej 8, 9620 Aalestrup	Offentliggøres ihht. reglerne om Beskyttelse af personoplysninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Navn: Skovfoged Peter Wortmann, Proviido Skov & Natur ApS	Offentliggøres ihht. reglerne om Beskyttelse af personoplysninger
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. (For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i brede/længde)	Adresse: Krobakken 50, 9460 Brovst Matrikelnummer og ejerlav: 1I, Sdr. Skovsgård, Ø. Svenstrup	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller	Jammerbugt Kommune	



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000. For	Kort vedlagt i målestok 1:40.000	



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (dog ikke for strækningsanlæg)	Kort vedlagt i målestok 1:1.000	Signaturforklaring Fredskovsgrænse Skovrejsning 

Forholdet til VVM-reglerne				
	Ja	Nej	Bemærkninger (bygherre)	Bemærkninger (kommune)
Er projektet opført på bilag 1 til miljøvurderingsloven		x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 1:	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering.
Er projektet opført på bilag 2 til miljøvurderingsloven	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:	Hvis anlægget ikke er opført på bilag 2, er det ikke omfattet af krav om screening for miljøvurderingspligt



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
			d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.	

Projektets karakteristika				
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. Nr. og ejerlav				Ikke relevant.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m². • Det fremtidige samlede befæstede areal i m². ○ Nye arealer, som befæstes ved projektet i m².	Skov			
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Skovrejsning indenfor et samlet areal på cirka 1,9 hektar. Træerne ventes at opnå en højde på 20-30 meter om 30-100 år.		Der er ingen behov for grundvandssænkning eller nedrivningsarbejder.	



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
• Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m² • Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vandmængde i anlægsfasen: • Affaldstype og mængder i anlægsperioden:	Det planlægges at skoven vil blive etableret ved plantering i efteråret 2026. Formentlig i perioden oktober til december.	Begrænset mængde planteemballage.



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
• Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: • Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/projektet i driftsfasen • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	n/a	



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)		Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af produktet i driftsfasen • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg: • Spildevand med direkte udløb til vand, sø, hav: Håndtering af regnvand:		n/a	
	Ja Nej		
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	x		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x	Hvis ja angiv hvilke: Hvis nej gå til pkt. 10.	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		Hvis nej angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes	Ikke relevant.



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis ja angiv hvilke. Hvis nej gå til pkt. 12	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis nej angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes	Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis ja angiv hvilke. Hvis nej gå til pkt. 14	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner			Hvis nej angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes	Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis ja angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Ikke relevant.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde	x			



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening		x		Ikke relevant.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? • I anlægsperioden • I driftsfasen		x		
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		x		



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
- I anlægsperioden - I driftsfasen				
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne - I anlægsperioden - I driftsfasen		x		
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen (bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer)		x		
Projektets placering				
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x			Ikke relevant – der er ikke en lp for området.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x		
26. Indebærer projektet behov for at begrænse		x	Det fremtidige skovareal er under 20 hektar og medfører ikke en 300 meter	



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
anvendelsen af naboarealer			skovbyggelinje på boliger i det åbne land.	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Der er ingen udlagte råstofområder i arealets nærhed.	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen		x		
29. Forudsætter projektet rydning af skov (skov er bevokset areal mellem træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere ned 20 meter bredt)		x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hindring for realisering af en rejst fredningssag		x	Ingen kendte fredninger eller fredningslinjer der overlapper med projektarealet.	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			Ca. 10 m. (mindre kraftigt tilgroet vandhul mod vest) Ca. 50 m. til hede	Den nærmest beskyttede naturtype efter naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø, der er placeret cirka 10 meter vest for projektområdet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Ingen kendte forekomster indenfor projektarealet. Skovrejsningen forventes ikke at påvirke §3 områder eller arterne deri.	Jf. en søgning på arter.dk den 29-05-2026 er der registreret et fund af bilag IV-arten grøn mosaikguldsmed inden for 1 km² af projektområdet. Jammerbugt Kommune har ikke kendskab til registrering af bilag IV-arter på det konkrete



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
				skovrejsningsareal og ej heller fra søen på samme matrikel. Der er registreret fund af grøn mosaikguldsmid i en nærliggende sø (afstand ca. 550 meter) på en kommunal besigtigelse i august 2017. Arten er tilknyttet planten krebseklo, som er kendt fra lokaliteten. Miljøstyrelsens NOVANA-overvågning har dog ikke fundet grøn mosaikguldsmid ved eftersøgning i 2019 og 2025. Der kan potentielt være forekomst af: Vandflagermus, sydflagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder, markfirben og damflagermus. Det nærmeste ramsar område er placeret cirka 5,1 km syd for projektområdet. Der ligger en §3-beskyttet sø i nærheden af skovrejsningsområdet. Skoven etableres med en afstand på mindst 10 meter til søen. Det vurderes, at skovrejsningen ikke vil påvirke søen, der i forvejen fremstår skyggepåvirket af omgivende vedplanter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område			Ca. 800 m. kirkefredning mod nordvest.	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura-2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder)			Ca. 5 km. (Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien).	Det nærmeste natura 2000 habitatområde er område nr. 219, Lien med Underlien, der er placeret cirka 5,2 km nordvest for projektområdet.



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
				Det nærmeste natura 2000 fuglebeskyttelsesområde er område nr. 1, Ulvedybet og Nibe Bredning, der er placeret cirka 5,2 km syd for projektområdet. Dette er også nærmeste ramsar område.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x			Projektet forventes at medføre en positiv påvirkning af grundvandsressourcen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Skovrejsning er et virkemiddel til bedre vandkvalitet og vandsikring.	Projektområdet er placeret i et OD område. Skovrejsning vil have en positiv effekt på beskyttelse af grundvandet.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Nej	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		x		
39. Er projektet placeret i et område, der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som et risikoområde for oversvømmelse?		x		
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må		x		



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)		Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	Der vurderes ikke nogen væsentlige miljømæssige risici i forbindelse med skovrejsningen.		Der etableres ingen befæstede arealet og der er ikke behov for hverken grundvandssænkning eller nedrivningsarbejder.
Konklusion	Resultatet af screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Det konkluderes, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.		

