

## Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 2011

---



JAMMERBUGT  
KOMMUNE





## Regulativ for tømningssordning for bundfældningstanke



I medfør af Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 §48 har kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune med tiltrædelse pr. 1. januar 2009 indført obligatorisk tømningssordning for alle bundfældningstanke i Jammerbugt Kommune.

### 1. Formål og grundlag

Regulativet har til hensigt, at sikre:

-  En miljømæssig forsvarlig samt korrekt tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke.
-  En bedre kontrol af funktion og tilstand af bundfældningstankene (iht. DS 440).

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

-  Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af Lov om miljøbeskyttelse
-  Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
-  Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.
-  Gældende spildevandsplan for Jammerbugt Kommune

Regulativet administreres for så vidt angår myndighedsområdet af Jammerbugt Kommune og driftsområdet af Jammerbugt Forsyning A/S.

### 2. Gyldighedsområde

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet Jammerbugt Forsynings spildevandsanlæg, og som har etableret bundfældningstank, herunder septiktank, trixtank eller lignende. Ejendomme med mere end én tank, skal samtlige tanke tilsluttes ordningen.

Ejendomme med samletank, eller andre tanktyper uden afløb er ikke omfattet af regulativet. Regulativet omfatter ligeledes ikke tømning af fedtudskiller, køkkenbrønde, olieudskiller, sandfang mm.

Særligt bemærkes, at bundfældningstanke i forbindelse med anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. også er omfattet af den kommunale tømningssordning.

### 3. Tilslutningspligt

Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank, der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at lade tanken kontrollere og tømme ved kommunens foranstaltning efter bestemmelserne i dette regulativ.

Deltagelse i den kommunale tømningssordning fritager ikke den enkelte ejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt og er i funktionsdygtig stand uden fejl og mangler.

### 4. Tilmelding

Ejendomme i kommunen med bundfældningstanke, som er registreret i bygnings- og boligregister (BBR), er som udgangspunkt tilmeldt tømningssordningen.



Ved tilladelse til etablering/tilslutning af en ny bundfældningstank sørger Jammerbugt Kommune for, at ejendommen tilmeldes tømningssordningen.

Ved tilmelding har grundejeren pligt til at anvise beliggenheden af bundfældningstanke på ejendommen.

### 5. Afmelding


Afmelding fra tømningssordningen kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes Jammerbugt Forsynings spildevandsanlæg, eller at tanken udskiftes til samletank, eller hvis bundfældningstanken fjernes eller tages ud af drift, f.eks. hvis en ejendom nedrives.

Fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningssordning gives kun i helt særlige tilfælde. Hvis en ejendom er ubeboet eller ubenyttet i mere end et år, kan forsyningen efter ansøgning tillade midlertidig afmelding fra tømningssordningen. Det påhviler ejendommens ejer at tilslutte sig ordningen, så snart ejendommen er beboet eller benyttet.

### 6. Adgangsforhold og indretning

Grundejeren er forpligtet til:

- at give adgang for kommunens og forsyningens medarbejdere og entreprenører inden for normal arbejdstid til at udføre arbejdet med tømning og tilsyn med bundfældningstankene.
- at etablere/anvise kørefast adgangsvej indtil 50 m fra tanken. Beplantningen langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage 4,0 m over vejbanens arealer samt en fribredde på 2,6 m, se figur.



- at sikre, at der er fri adgang til tanken, og området omkring tanken holdes ryddet, så tømningen kan ske uhindret og foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, bygninger, hegn m.m.



- ☒ at dæksler på bundfældningstanke skal være frit tilgængelige, let aftagelige og være forsynet med gribering, løftehul eller andet beregnet til løftegrej. Dæksler skal således være synlige og ført til terrænhøjde eller højere. Dæksler må ikke veje mere end 30 kg. Ved etablering af nye tanke er det et krav, at disse skal forsynes med let støbejernsdæksel med gribering. Eksisterende tanke med dæksler, der har en vægt over 30 kg, vil blive tømt for et ekstra gebyr.
  
- ☒ at der ikke må ledes andet end husspildevand til tanken. Der må således ikke forekomme engangsklude, bind og bleer i tanken.

## 7. Tømning

Tømningshyppigheden for bundfældningstanke er fastsat til én gang årligt.

Det tilstræbes, at tømning finder sted indenfor samme måned hvert år. Plan for tanktømninger gøres tilgængelig på forsyningens hjemmeside, så den enkelte grundejer kan orientere sig om, i hvilken måned, tømningen forventes udført.

Tømning sker normalt ved, at indhold af bundfældningstanke pumpes/ledes til mobilt behandlingsanlæg, hvor det septiske slam afvandes. Bundfældningstanke efterfyldes med rejktvand. I specielle tilfælde tømmes der med slamsuger.

Det påhviler ejeren selv at rekvirere tømning(er) ud over den faste årlige tømning, hvis der er behov for dette. Grundejeren kan bestille ekstra tømninger hos forsyningens entreprenør eller hos andet slamsugerfirma efter eget valg. Udgifter til ekstra tømninger er et privat anliggende og afregnes direkte mellem grundejeren og entreprenør/slamsugerfirma.

Hvis adgangsforhold ikke er i orden, herunder hvis dæksel er for tungt, vil tanken ikke blive tømt, og der opkræves gebyr for en forgæves kørsel. Tanken vil senere på året blive forsøgt tømt igen, og grundejeren får et nyt varsel.

Når entreprenøren er færdig på ejendommen lægges der en tømningsrapport i postkasse eller lignende ved ejendommen.

SPF-besætninger: Den enkelte ejendom skal skriftligt meddele Jammerbugt Kommune, hvis der er behov for, at der tages særlige hensyn ved tømning af tanke, hvor der er SPF-besætninger.

## 8. Grundejerens ansvar

Grundejeren skal sørge for, at bundfældningstanken er i lovlig og funktionsdygtig stand, herunder skal grundejeren sørge for vedligeholdelse af afløbssystem og bundfældningstank m.m.

Hvis der konstateres fejl eller mangler på ejendommens afløbssystem eller bundfældningstank, er det grundejerens pligt straks, at få fejlen udbedret ved en autoriseret kloakmester.



### 9. Tilsyn, håndhævelse m.v.

For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.

Overtrædelser af regulativet kan straffes med bøde jf. kapitel 17 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007.

### 10. Klager m.m.

Den administrative tilrettelæggelse af tømningsordningen hører under Jammerbugt Forsyning A/S, hvortil henvendelse vedrørende klager og vejledninger m.v. samt til- og framelding skal rettes.

Myndighedsområdet administreres af Jammerbugt Kommune.

I henhold til § 51 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 kan kommunalbestyrelsens afgørelser i forbindelse med den kommunale tømningsordning ikke påklages til anden administrativ myndighed.

### 11. Betaling

Jammerbugt Forsyning A/S fastsætter det årligt bidrag for tømninger. Bidrag fremgår af takstbladet for Jammerbugt Forsyning A/S. Kommunalbestyrelsen godkender takstbladet.

Tømningensbidrag dækker udgifterne til tømning, transport og slambehandling samt administration af ordningen. Tømningsordningen skal jf. lovgivningen økonomisk hvile i sig. Standardbidrag gælder for ejendomme med bundfældningstanke op til 3 m<sup>3</sup>. Ved tanke større end 3 m<sup>3</sup> opkræves der ekstra bidrag pr. m<sup>3</sup> for volumen over 3 m<sup>3</sup>. Der betales et bidrag pr. tank på grunden, med mindre den er placeret i umiddelbart nærhed og er en del af et system.

Hvor tømning af bundfældningstanken på grund af størrelse, placering og borgerens ønske om øget service eller lignende giver anledning til væsentlig øgede omkostninger i forhold til det fastsatte bidrag pr. tømning, udføres tømningen efter takst for special tømning, eller regning.

Bidrag opkræves hos ejendommens ejer sammen med forsyningens øvrige opkrævninger.

Hvis adgangsforhold ikke er i orden, vil tanken ikke blive tømt, og der opkræves bidrag (gebyr) for forgæves kørsel. Regningen for forgæves kørsler sendes efter at tømningen skulle have fundet sted.

Bidrag til tømningsordning, jf. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom.

Såfremt grundejeren bestiller ekstra tanktømninger (udover den faste årlige tømning) hos kommunens entreprenør, afregnes disse direkte mellem grundejeren og kommunens entreprenør.





25. august 2011

12. Ikrafttræden

Regulativet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22/9-2011, og træder i kraft den 1. januar 2012.

Dette regulativ erstatter regulativ for tømningsordning af bundfældningstanke i Jammerbugt Kommune, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november 2008.

  
Borgmester Mogens Gade

  
Kommunaldirektør Henrik Hartmann Jensen

*Vedtagne tømningsregulativer skal ved Kommunalbestyrelsens foranstaltning offentligt annonceres og offentliggøres på hjemmesiden.*