

limbo



Jammerbugt Kommune

Jammerbugt.dk

Workshop mere end undervisning

Grundlæggende ligner meget sig selv og jeg er sikker på, at i relativt hurtigt får fat i essensen.

Fremgangsmåden i dag vil være, at jeg "tegner og fortæller" og så bliver i "sluppet" løs i løsningen.

I er velkomne til at stille spørgsmål undervejs.

Hvad gør vi med...?

Jeg har klikket lidt rundt i den nuværende Jammerbugt.dk, men her er i eksperterne.

Til tider bruger i systemet på måder, som vi ikke havde forestillet os.

Undervejs vil i (sandsynligvis) stille spørgsmål som fx:

“Vi plejer at bruge XYZ til at (gøre noget).”

Vi må prøve at kigge på tingene i takt med, at i spørgsmålene opstår – evt. når der er “fri leg” lidt senere.

Men sig endelig frem.

I kommer med forskellige baggrunde

Nogle af jer har arbejdet med Umbraco før.

Andre er nye.

Jeg prøver at sikre, at i alle kan følge med. Hvis jeg fortæller noget, som i allerede ved, så hav tålmodighed.

Spørg hvis i er i tvivl.

Jeg er her ikke i morgen.

Kører ikke i præsentations-mode

Jeg kommer til at skifte frem og tilbage mellem præsentation, browservinduer og Umbraco undervejs, så det er et bevidst valg :-)

Adresse til backend

I er oprettet i Umbraco.

For at få adgang, skal i benytte jer af nedenstående link:

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/>

I har fået tildelt et password, som i burde kende. **Brug jeres mail og password.**

Jeg har opdateret password og testet, at nedenstående har adgang til løsningen.

Er der nogen her, der ikke kan se sig selv på denne liste?

Ulla Schormann Heiberg

Katrine Brinkmann

Nynne Lykke Christensen

Peter Mortensen

Christina Brorson

Andrea Kuzevski

Tonie Horsens

Janne Hermansen

Benjamin Christensen



Limbo Citi

Den nye
jammerbugt.dk

Ny hjemmeside (OBS)

Den er under udvikling, men langt det meste er klar.

[Jammerbugt.dk](https://jammerbugt.dk) er nu en del af en SaaS-løsning, der hedder Limbo Citi. Jeres tidligere var en customudviklet site. Med andre ord, så deler [Jammerbugt.dk](https://jammerbugt.dk) nu platform med en række andre kommunekunder.

Sådan ser den ud (indtil videre).

<https://10271ja-fe.liveserver.nu/da/>

Umbraco 13

Superkort fortalt

Sådan ser det ud

The screenshot shows a web application interface for editing a page. The top navigation bar is dark blue with white text and icons. The main content area is white with a light blue sidebar on the left. The page title is 'Mit liv'. The main content area is divided into sections: 'Intro', 'Overskrift', 'Teaser', and 'Billede'. Each section has a text input field and a character count. The 'Overskrift' section has a character count of 50, and the 'Teaser' section has a character count of 150. The 'Billede' section has a placeholder for an image with a plus sign and the text 'Tilføj'.

Indhold Mediearkiv Indstillinger Pakker Brugere Medlemmer Formularer Oversættelse

Indhold

aalborg.dk

DA

- Forside
- Mit liv**
- Min virksomhed
- Fagfolk
- Politik og indflydelse
- Foreninger og arrangører
- Høringer (aktiver høringsportal)
- Om kommunen
- Job og karriere
- Limbo-testområde (Slet ikke)
- Søg
- Subsites
- Papirkurv

Mit liv

Indhold Info Iddqd Muligheder

Intro Oversigt Indhold SEO Indstillinger

Intro

Overskrift

Angiv sidens overskrift. Hvis ikke angivet bruges sidens navn i Umbraco som fallback.

Du har 50 tegn tilbage.

Teaser

Angiv en teaser/manchet, der beskriver sidens indhold eller formål.

Du har 150 tegn tilbage.

Billede

Tilføj

Indhold

Indhold er der, hvor i opretter sider og redigerer indhold.

The screenshot shows the Umbraco CMS 'Indhold' (Content) editor interface. The top navigation bar includes 'Indhold', 'Mediearkiv', 'Indstillinger', 'Pakker', 'Brugere', 'Medlemmer', 'Formularer', and 'Oversættelse'. The left sidebar shows the site structure for 'aalborg.dk' with 'DA' selected, and 'Mit liv' is the active page. The main editing area is titled 'Mit liv' and has tabs for 'Intro', 'Oversigt', 'Indhold', 'SEO', and 'Indstillinger'. The 'Intro' tab is active, showing a form with two main sections: 'Overskrift' (Title) and 'Teaser'. The 'Overskrift' section has a text input field with a character count of 50. The 'Teaser' section has a larger text input field with a character count of 150. Below these is a 'Billede' (Image) section with a placeholder box and a plus sign. The right sidebar contains icons for 'Indhold', 'Info', 'Iddqd', and a 'Muligheder' dropdown menu.

Media

Media er dér, hvor gemmer billeder/filer o.l.

Der bliver oprettet en mappestruktur. En stringent filstruktur er guld værd!

The screenshot shows a web application interface for media management. The top navigation bar is dark blue and contains the following items: a menu icon, 'Indhold', 'Mediearkiv' (highlighted in orange), 'Indstillinger', 'Pakker', 'Brugere', 'Medlemmer', 'Formularer', and 'Oversættelse'. On the right side of the navigation bar are search, help, and user profile icons.

The main content area is titled 'Mediearkiv' and features a left sidebar with a folder structure:

- Limbo
- Aalborg
 - Forvaltninger
 - Dokumenter
- Papirkurv

The main area contains an 'Opret' button and a large dropzone with the text: 'Træk dine filer ind i dropzonen for, at uploade dem til mediebiblioteket.' Below this text is an icon of a file being dragged into a window. At the bottom of the dropzone, it says '- eller klik her for at vælge filer'. At the bottom of the main area, there are two buttons: 'Aalborg' and 'Limbo'.

Opret en side

Fokus på indholdsside og blocks

Der er en række sidetyper i løsningen.

Derfor er der i dag fokus på at udfylde en indholdsside og berige den med indhold.
Det bliver gjort med blocks.

Oprettelse af side

For at oprette en side, så skal man stille sig på **niveauet over** det sted, hvor man ønsker siden.

Højre-klik på siden el. før musen over siden og klik på de tre prikker.
Så får man en menu, som viser de sidetyper, som kan oprettes under den valgte side.

Hvis jeg her vælger en indholdsside,
så bliver siden oprettet under:

Limbo Testområde (Slet ikke)/Undervisning/Jeres sider



Så' det jer

Gennemgang af steps – så følges vi ad

Jeg viser hvordan i gør i præsentationen, så følges vi ad bagefter.

De fleste af jer kan det sikkert, men jeg viser det for, at alle er med.

Følg mig – opret indholdsside

Jeg har oprettet en oversigtsside i strukturen:

Limbo Testområde (Slet ikke)/Undervisning/Jeres sider

- **Højreklik** el. **kør musen henover siden** og tryk på de tre prikker.
- Vælg **Indholdsside**

The image shows a screenshot of a web interface with two main panels: 'Indhold' (Content) and 'Opret' (Create).

Indhold Panel:

- ▼ Fmk.dk
 - ▼ da
 - 🏠 Forside
 - ▶ 📁 Borger
 - ▶ 📁 Erhverv
 - ▶ 📁 Politik
 - ▶ 📁 Om kommunen
 - 📰 Nyheder
 - 🗣️ Høringer og afgørelser
 - ▶ 📁 Om hjemmesiden
 - ▼ 📁 Limbo (Testområde)
 - ▼ 📁 Undervisning
 - ▶ 📁 Jeres sider **⋮**
 - ▶ 📁 Blocks
 - ▼ 📁 Filtreringsoversigt

Opret Panel:

Opret under Jeres sider

- 📄 **Oversigtsside**
- 📄 **Indholdsside**
- 📄 Indeksside
- 📄 Tvillingside
- 📄 Filtreringsoversigt
- 📄 Arrangementsoversigt
- 📄 Nyhedsoversigt
- 📄 Kalenderoversigt (KultuNaut)
- 📄 Byrådsoversigt

Følg mig – navngiv siden

Siden skal navngives førend i kan publicere den.


- Navngiv siden med **jeres navn**

The screenshot shows a web management interface with a dark blue header containing navigation links: Indhold, Mediearkiv, Indstillinger, Pakker, Brugere, Medlemmer, Formularer, and Oversættelse. On the left is a sidebar menu with 'Indhold' expanded to show 'Fmk.dk' and 'da' with sub-items like 'Forside', 'Borger', 'Erhverv', 'Politik', 'Om kommunen', 'Nyheder', 'Høringer og afgørelser', 'Om hjemmesiden', 'Limbo (Testområde)', and 'Undervisning'. The main content area has a sub-header with 'Intro', 'Oversigt', 'Indhold', 'SEO', 'Redaktørflow', and 'Indstillinger'. The 'SEO' tab is active. It contains three main sections: 'Overskrift' with a text input field and a 50-character limit; 'Teaser' with a larger text input field containing the text 'Indtast jeres navn' and a 150-character limit; and 'Billede' with an image input field. A red box highlights the 'Indtast navn...' input field at the top, and a red arrow points from it to the 'Indtast jeres navn' text in the Teaser field.

Følg mig – giv siden en overskrift

Giv siden en overskrift (og evt. teaser)

- Udfyld **Overskrift** under intro-fanen



The screenshot shows the Umbraco CMS interface for editing a page. The 'Intro' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tab, the 'Overskrift' field is highlighted with a red box. A red arrow points from the text 'Udfyld overskrift' to the 'Overskrift' input field. The 'Teaser' and 'Billede' fields are also visible below.

Sidennavn

Intro Oversigt Indhold SEO Redaktørflow Indstillinger

Intro

Overskrift*
Angiv sidens overskrift. Hvis ikke angivet bruges sidens navn i Umbraco som fallback.

Du har 50 tegn tilbage.

Teaser
Angiv en teaser/manchet, der beskriver sidens indhold eller formål.

Du har 150 tegn tilbage.

Billede

+
Tilføj


Udfyld overskrift

Følg mig - vælg en redaktør m.m.

Vælg en redaktør under redaktørflow.

Det skal på sigt bruges i et redaktørdashboard.

- Vælg en **redaktør** under redaktørflow-fanen
- Indholdsansvarlig
- Sæt **Redigeringsinterval**




The image shows a screenshot of a CMS dashboard. The top navigation bar includes 'Intro', 'Oversigt', 'Indhold', 'SEO', 'Redaktørflow' (highlighted), and 'Indstillinger'. Below the navigation, there are three main sections: 'Redaktør*' with a dropdown menu showing 'Limbo', 'Indholdsansvarlig' with a dashed input field, and 'Redigeringsinterval*' with buttons for 'Én uge', 'To uger', 'Én måned', and 'Ét kvartal'. On the right side, a modal window is open, displaying a search bar labeled 'Filtrér...' and a grid of 12 user profiles, each with a silhouette icon and a name: Anita Frydenlund, Anne Agerbo, Annemette Duelund Jacobsen, Arendse Plesner, Bashir Isse, Benjamin Dyre, Birgitte Echwald, Birgitte Henriksen, Bjarke Fogh, Charlotte Borelli, Charlotte Petersen, and Christina Thomsen.

Følg mig – tryk Gem og publicer

For at udgive siden, skal den gemmes og publiceres.

- Tryk **Gem og udgiv**




The screenshot shows a document editor interface. It features a large white area for content with horizontal lines. A text input field with the placeholder text "Tilføj indhold" is visible. At the bottom right, there are two buttons: a grey "Gem" button and a green "Gem og udgiv" button with a small upward-pointing arrow. The "Gem og udgiv" button is highlighted with a red rectangular box.

Sådan kan man se siden

For at se siden kan du bruge **Forhåndsvisning**.

Forhåndsvisning kan vise opdateringer, som **IKKE** er blevet publiceret.

Er siden udgivet, så kan man bruge "den rigtige frontend" ved at klikke på Info, vælge frontend-linket og åbne det i et nyt vindue.

A screenshot of a CMS interface. The top navigation bar includes 'Indhold', 'Info', 'Iddag', and 'Muligheder'. The 'Info' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Links' section is highlighted with a red box. It contains two entries: one for 'da-DK' with a URL 'https://10334aa-fe.liveserver.nu/undervisning-1-og-2-september/eksempel-paa-indholdsside/' and one for 'en-US' with the text 'Ups: dette dokument er udgivet, men er ikke i cachen (intern fejl)'. A red arrow points to the URL in the 'da-DK' entry. Below the 'Links' section is the 'Viderestil URL håndtering' section, followed by the 'Historik' section. On the right side, there is a 'Generelt' sidebar with fields for 'Status' (Udgivet), 'Oprettelsesdato' (28. august 2025 16:20), 'Dokumenttype' (Indholdsside), and 'Skabelon'. At the bottom, there is a message: 'Der er endnu ikke lavet nogle ændringer.'



Hvad gør hvad?

Intro og oversigt

Fanerne **Intro** og **oversigt** (findes på langt de fleste sider) indeholder en række felter.

Intro: Her vælger man overskrift og teaser til selve siden. Har man valgt et billede, så bliver det vist øverst på siden.

Oversigt: Her kan man angive indhold, som bliver vist på oversigtssider. Hvis man udfylder Teaser her, så overskriver det indholdet fra Intro-teaserfeltet, men kun på oversigtssider.

Ikon angiver hvilket ikon, der skal vises på Oversigtsside (ikon)

Billede angiver et billede, som bliver vist på Oversigtsside (visuel)

Er der ikke valgt noget på Oversigtsfanen, så bruger den teaser og billede fra intro på oversigtssider (tekst og visuel).

Indhold og SEO

Indhold: Under sektionen Indhold vælger man om en side skal have en indholdsfortegnelse og man opretter Blocks (indholdsblokke - herom senere).

SEO: Sektionen SEO giver mulighed for at angive Titel og Beskrivelse (hvis man ønsker, at de skal adskille sig fra overskrift og teaser fra Intro).

Man kan vælge en separat **Open-graph** billede (billede til deling på SoMe).

Sitemap: Sektionen kan bruges til at fintune sitemap.

Den vigtigste funktion her er "**Skjul i sitemap**" - hvis man ikke ønsker, at en side skal udstilles i sitemap.

Indstillinger

Navigation:

Skjul i navigation: Skjuler en side i automatisk genererede navigationer (som fx. oversigtssider).

Inkluder undersider i navigation: Viser 3 links på navigationskort på oversigtssider og udstiller links under burgermenuen.

Udgående redirect: Redirect væk fra siden

Indgående redirects: Redirects til side (fx. kampagneurls)

Søgning:

Skjul fra søgning: (Skal koordineres med Cludo - no index, no follow)

Opret en Block

Hvad er en block?

Indholdsdelen i Limbo Citi er block-elementer.

Et blockelement kan fx. være:

Billeder (viser billeder)

CTA-knapper (viser tydelige links)

Guide/tragt (viser indhold på baggrund af nogle spørgsmål)

Tekst (viser tekst)

Der er mange flere end det.

Blocks er typisk det indhold, der ligger i det her område

Når der er oprettet blocks, så kan man flytte rundt på dem efterfølgende.





Sådan gør man (følg mig)

På en side går man ind på fanen Indhold

Under sektionen Indhold, har man mulighed for at tilføje indhold.

Klikker man på den, så får man mulighed for, at tilføje de blocks, der er tilgængelige.



Vælg Tekst

Når man har klikket på Tilføj indhold, så kan man (afhængigt af temperament) søge efter blocken – eller man kan scrolle ned gennem mulighederne.

Tilføj indhold

Opret ny Udvalgteblokke

Eksempel på indholdsside

Intro Oversigt **Indhold** SEO Redaktørflow Indstillinger

Kategorisering

Kategorier Der er endnu ikke tilføjet nogle indholdskategorier for dette

Indhold

Vis long read

Elementer

Tilføj indhold

Tilføj indhold

Tekst

Tekst

Tekst/medie

Vælg denne

Eksempel på indholdsside

Intro Oversigt **Indhold** SEO Redaktørflow Indstillinger

Kategorisering

Kategorier Der er endnu ikke tilføjet nogle indholdskategorier for dette site __(?)_/'

Indhold

Vis long read

Elementer

... Tekst

Overskrift

Overskrift til blocken

Label

Label - en form for "foroverskrift"

Tekst

Tilføj indhold

Efter endt redigering

Løsningen gemmer **ikke** løbende.



Dvs. du skal selv huske at trykke **Gem** eller **Gem og udgiv**.

Ctrl + s - gemmer

Ctrl + p - gemmer og publicerer

Indstillinger på block-niveau

Udover mulighed for sortere og redigere blocks, så er der også ud for hver block mulighed for at tilgå nogle blockindstillinger.



Alias: Alias bliver udstillet i backend, men ikke brugt/udstillet i frontend – **en intern hjælpetekst**
Vis element, Medtag i long read og **Vis overskrift** kan også blive styret her.

OBS: Hvis man skjuler en overskrift, kan den ikke blive vist i long read

Blocks generelt

Blocks bliver generelt tilføjet med denne fremgangsmåde.

De enkelte blocks har varierende kompleksitet fra **Tekst** og **Citat**, som er ret simple – til fx. **Guide/Tragt** og **Tabel/data**, som er mere komplekse at arbejde med.

Men grundlæggende er det “blot” at udfylde felter efter behov.


Nogle blocks bliver ikke udstillet, med mindre et minimum af indhold er udfyldt. Det fremgår ikke tydeligt endnu, men er noget, der kommer med ud i en senere version af Limbo Citi.



Praktisk info om blocks

Kopiering af Blocks OBS!!

Kopier et element:



Kopier flere elementer:



Eksempel => Sådan gør man



<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3845>

Media

Media

Under media ligger filer og billeder.

Man kan uploade media under fanen Media. Men det er også muligt, at uploade media i kontekst. Dvs. man behøver ikke at åbne Media for først at uploade, hvis man er gået i gang med indholdet. **Husk placering!**



Links

Interne links


Brug altid pickeren i Umbraco til at vælge interne links.

Dvs. undlad at kopiere links fra adresselinien i browseren.

Pickeren laver en reference med et id.

Dvs. hvis man omdøber siden, så fungerer linket fortsat og hvis man flytter siden, så fungerer linket også.

Det gør det ikke, hvis man indsætter et link fra adresselinien!



Interne links

**BRUG ALTID
PICKEREN**

Vælg link

Link Lokalt link / querystreng

Link titel

Åben i vindue Åben i nyt vindue

Link til side

vejle.dk



- da
- Fo
- S
- Oplevelser og fritid
 - Det sker
 - Natur og udeliv
 - Kunst og kulturhuse
 - Idræt og fritid
 - Fællesskaber
 - Bliv frivillig
 - Kom til Vejle

Long read

Indholdsside m. longread

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3845>

Indholdssider med longread er en **almindelig indholdsside**, hvor man har aktiveret longread. Man slår det til og fra på sideniveau. Longread er en indholdsoversigt, som er placeret til venstre på siden. **Det man ønsker at vise (når longread er aktiveret) styrer man på block-niveau** og den er som udgangspunkt slået til.



Block-elementer



Nedslag på en række blocks


Citat

Citat-blokken giver mulighed for, at fremhæve et citat med en afsender.

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3599>

Blocken giver mulighed for:

- Tilknytte et **Citat** til blocken
- Tilføje **Afsender**



The screenshot shows the configuration interface for the 'Citat' block in Umbraco CMS. At the top, there is a header with a dropdown arrow, the text 'Citat', and three icons: a link icon, a settings gear, and a trash can. Below this, the main configuration area is divided into two sections. The first section is labeled 'Citat' and contains a large text area with the text 'Man kan hvad man skal.' and a small pencil icon at the bottom right. The second section is labeled 'Afsender' and contains a smaller text area with the text 'Dronning Ingrid'. Below the 'Afsender' section, there is a small text label 'Angiv en eventuel afsender af citatet.' At the bottom of the configuration area, there is a button labeled 'Tilføj indhold'.

Billeder


Blocken **Billeder** giver mulighed for, at vise billeder på siden, som en del af indholdet.

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3602>

Blocken giver mulighed for:

- Tilknytte en **Overskrift** til blocken
- Tilføje en Label (**se bort fra den**)
- Tilføje **Billeder**

Billeder bliver tilknyttet enkeltvist






**Vi tager et spring
til nogle kom-
plekse blocks**

Step by step aka. Trin for trin

<https://10271ja-fe.liveserver.nu/da/limbo-testomraade-slet-ikke/undervisning/blocks/block-step-by-step/>

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3623>

Step by step bliver brugt til at lave en visning af trinvis forklaringer i ét block-element. Man udfylder hvert enkelt trin med indholdselementer, hvor der er mulighed for, at tilføje Billeder, CTA knapper, Video og Tekst.



Guide/Tragt (OBS)

<https://10271ja-fe.liveserver.nu/da/limbo-testomraade-slet-ikke/undervisning/blocks/block-guidetragt/>

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3624>

Guide/tragt giver mulighed for, at brugere – gennem besvarelse af spørgsmål – kan traversere sig ned til det indhold, som denne skal bruge. Der er i princippet uendeligt med niveauer. Det er en **god idé**, at have en klar idé og struktur på blocken inden man går i gang. Man kan vælge at udstille en **indholdsside** som slutresultat på en spørgsmålsrække.

Skal jeg vise en redaktionel henvisning?

Ja Nej

Jeg er redaktionelt indhold fra en anden side.

Teaserteksten her er fra en anden side end den side, hvor denne guide-tragt er placeret.

Overskrift fra redaktionelt indhold

Indhold

Svar*

Ikon*

Indhold

Indsæt understøttende indhold eller opret endnu et spørgsmål.



... Og tilbage igen



Galleri

Blocken **Galleri** minder om Billeder. Den giver mulighed for, at vise et galleri på siden, som en del af indholdet. Galleriet giver brugeren mulighed for at forstørre billedet.

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3688>

Blocken giver mulighed for:

- Tilknytte en **Overskrift** til blocken
 - Tilføje en Label (*se bort fra den*)
 - Tilføje Billeder
- Billeder** bliver tilknyttet enkeltvist



Spotbokse

<https://10271ja-fe.liveserver.nu/da/limbo-testomraade-slet-ikke/undervisning/blocks/block-spotbokse/>

Spotbokse er kasser, som fremhæver både billede, tekst og et link.

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3774>

Indhold


Overskrift Du har 33 tegn tilbage.

Label Du har 50 tegn tilbage.

Teaser Du har 159 tegn tilbage.

Starttidspunkt Hvis angivet vil spotboksen kun blive vist, når denne dato er overskredet.

Sluttidspunkt Hvis angivet vil spotboksen automatisk skjules, når denne dato er overskredet.

Billede 

Link https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3774 Rediger Fjern

Block: Spotbokse

Block: Spotbokse

Block: Spotboks A

Block: Spotboks A teasertekst tekst

Fagfolk



Block: Spotboks B

Accordion

Blocken **Accordion** gør det muligt at vise potentielt meget indhold på en begrænset mængde af plads. Accordions er opbygget af folde-ud-sektioner.

Hver folde-up-sektion bliver først tilføjet accordion (med titel på folde-ud-sektionen) og dernæst bliver den sektion opbygget af andre blocks.

En accordion kan indeholde sektioner med:

- Billeder
- Kontaktpersoner
- CTA-knapper
- Tekst
- Video

Kan kombineres med Borger.dk

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3919>

Borger.dk

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3963>

Borger.dk indsætter et block-element, som bliver vedligeholdt gennem løbende opdateringer på borger.dk. Du kan enten fremsøge din artikel via Umbraco eller du kan finde linket på borger.dk og indsætte det i blocken.

Når artiklen er fundet, så kan man bestemme hvilken områder, man ønsker at vise.

Indsæt artikel

Sidens adresse
 eller

Artikel

ID	150
Publiceret	2019-04-15 05:54
Ændret	2024-07-10 13:37
Titel	Ansøg om eller forny dansk pas
Teaser	Som dansk statsborger kan du få udstedt et pas i alle kommuner. Du skal møde op personligt
Skrevet af	Skrevet af Rigspolitiet

Vælg indhold

<input checked="" type="checkbox"/> Selvbetjening	Vis indhold
<input checked="" type="checkbox"/> Mikroartikler	
<input checked="" type="checkbox"/> Sådan ansøger du om eller fornyer et pas	Vis indhold

FAQ

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/4098>


Elementer til FAQ bliver oprettet centralt (under Moduler).

Det betyder at:

- FAQ-elementer skal oprettes førend de kan indsættes.
- De samme FAQ-elementer kan genbruges på tværs af løsningen.

Visuelt minder FAQ og accordions hinanden.

FAQ har mulighed for billede, CTA-knapper, tekst og video.




Kontaktpersoner

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/4160>

Kontaktpersoner **skal oprettes centralt** førend de kan bruges.

Kontaktpersoner ligger under **moduler**.

Kontaktpersoner kan tilknyttes som separat block-element – og i accordions.



Kontaktgruppe

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/4262>

Kontaktgrupper skal oprettes centralt førend de kan bruges.

Kontaktgrupper ligger under moduler.

Når block-elementet indsættes, kan man selv vælge hvilke sektioner der skal vises.

Kontaktgrupper nederst fylder hele bredden.

Fremmøde	
Overskrift	<input type="text" value="Demo kontaktgruppe"/>
Introtekst	<input type="text" value="Du kan møde os i nedenstående tidsrum."/>
	<small>Du har 162 tegn tilbage.</small>
Adresse	<input type="text" value="Paradisæblevej 13"/>
	<input type="button" value="Tilføj"/>
Link til kort med adresse	<input type="button" value="Tilføj"/>

Relateret indhold

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/4354>


Relateret indhold er et block-element, som indsætter links til andre sider på siden.

Det kan gøres ud fra valgte

- **Sider**
- **Kategorier**
- **Undersider til oversigtssider**

Visningen kan enten være slider (sideværts) eller et grid.

Kategorierne relaterer sig til tilsvarende opmærkede indholdssider.



The screenshot shows the configuration interface for the 'Relateret indhold' block in Umbraco. The title is 'Se også'. The 'Overskrift' field is empty. The 'Label' field is empty. Under 'Valg sider', there are three items: 'Limbo Testområde' (https://10271ja-be.liveserver.nu/da/limbo-testomrade/), 'Selvbetjeningsoversigt' (https://10271ja-be.liveserver.nu/da/selvbetjeningsoversigt/), and 'Nyheder' (https://10271ja-be.liveserver.nu/da/nyheder/). Each item has a 'Fjern' button. A 'Tilføj' button is at the bottom. Under 'Valg kategorier', there are four checkboxes: 'Borger', 'Erhverv', 'Foreninger', and 'Driftforstyrrelser' (which is checked). Under 'Valg oversigtside', there is a 'Tilføj' button. A note says: 'Hvis der vælges en oversigtside her, vises undersiderne som relaterede sider.' Under 'Visning', there are two buttons: 'Slider' (selected) and 'Grid'. Under 'Antal', there is an empty input field. A note says: 'Vælg hvor mange elementer der maks kan vises. Hvis ikke angivet vises der max. 12 som standard.'

Tabel/data

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/4411>

Tabel/data bliver brugt til at lave tabeller. **Tabellerne bliver responsive** og får scroll, hvis tabellen bliver for bred. Man tilføjer kolonner og rækker en ad gangen. Vælger man at bruge første række/kolonne som header, så bliver øverste række fremhævet, såvel som kolonnen længst til venstre også bliver fremhævet.

Block: Tabel/data

R1 C1	R1 C2	R1 C3
R2 C1	R2 C2	R2 C3
R3 C1	R3 C2	R3 C3

Brug første række som header
 Brug første kolonne som header


+ Tilføj række + Tilføj kolonne

R1 C1	R1 C2	R1 C3	+	☒
R2 C1	R2 C2	R2 C3	+	☒
R3 C1	R3 C2	R3 C3	+	☒

Visuelle genveje

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/4491>

Visuelle genveje er en block, der udstiller en samling genveje med overskrift, teaser, billede og link.





Andre sidetyper

Forskellige sidetyper

Der er en række forskellige sidetyper.

Jeg kommer med eksempler på dem alle undervejs.

Oversigtsside - Transportside - kan være tekstbåren, billedebåren og ikonbåren

Tvillingside - Viser indhold fra en anden side, et andet sted i hierarkiet

Filtreringsoversigt - En oversigtsside med filtre, så man kan søge i undersider

Indeksside - Transportside på speed => Traversering af niveauer uden reload

Arrangementsoversigt - Redaktionel oversigt over arrangementer med søgning


Nyhedsoversigt - Nyhedsoversigt med simpel søgning

Oversigtssider

Der er almindelige oversigtssider (tekst), visuelle oversigtssider (m. billeder) og ikonoversigter (m. ikoner).

Ikoner (hvis i ønsker at bruge dem) er .svg filer, som skal lægges i Media

I Limbo Citi er det samme sidetype - blot med den forskel, at skal angive, om der er tale om den ene visningen eller den anden.



Oversigtssider (fortsat)

I forhold til visuelle oversigtssider og ikonoversigter gælder det, at de billeder/ikoner der bliver vist, er sat på de underliggende sider.

Dvs. oversigtssiden i sig selv bestemmer ikke hvilke billeder eller ikoner der bliver vist.

Tekst:

<https://10271ja-fe.liveserver.nu/da/limbo-testomraade-slet-ikke/undervisning/oversigts-side-tekst/>

Visuel:

<https://10271ja-fe.liveserver.nu/da/limbo-testomraade-slet-ikke/undervisning/oversigts-side-visuel/>

Ikonoversigt:

<https://10271ja-fe.liveserver.nu/da/limbo-testomraade-slet-ikke/undervisning/oversigts-side-ikon/>

Tvillingsider


<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3359>

Tvillingsider er **kopier af eksisterende sider**. Dvs. at når man opretter en tvillingside, så skal man vælge en indholdsside i strukturen.

Indholdet fra den valgte indholdsside vil herefter blive vist i det nye placering med samme indhold.

Tvillingsidens **overskrift og teaser overskriver tilsvarende værdier** fra den valgte side.

Gælder både indhold fra intro- og oversigtsfanen.



Filtreringssider

Eksempel forklarer mere end ord:

<https://10271ja-fe.liveserver.nu/da/limbo-testomraade-slet-ikke/undervisning/filtreringsoversigt/>

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3324>

Filtreringssider giver jer mulighed for, at oprette en række sider, som nemt kan filtreres på baggrund af **parametre**, som i selv opsætter.

Filtreringssider bestemmer parametre

The image shows a composite of three screenshots from the Umbraco CMS interface. The top-left screenshot shows the 'Filtreringsoversigt' (Filter Overview) page with navigation tabs for 'Intro', 'Oversigt', 'Indhold', 'SEO', and 'Indstillinger'. The 'Indhold' tab is active. Below the tabs, there are two filter sections: 'Sorteringsfelt' (Sort field) with a dropdown set to 'Umbraco-rækkefølge' and 'Sorteringsrækkefølge' (Sort order) with a dropdown set to 'Stigende'. The top-right screenshot shows the 'Redigér filter' (Edit filter) configuration page. It has a 'Label' field containing 'Rutetyper' and a 'Valgmuligheder' (Options) section with three rows: 'Vandrerute' (with 'Flyt' and 'Fjern' buttons), 'Cykelrute' (with 'Flyt' and 'Fjern' buttons), and 'Sejlrute' (with 'Flyt' and 'Fjern' buttons). A 'Tilføj' (Add) button is at the bottom. The bottom screenshot shows the 'Filtre' (Filters) page. It has a 'Filtreværdier' (Filter values) section with 'Rutetyper (Checkbokse)' (Route types) containing three checkboxes: 'Vandrerute' (unchecked), 'Cykelrute' (unchecked), and 'Sejlrute' (checked). Below that is a 'Kræver ekstraudstyr (Radiolist)' (Requires extra equipment) section with two radio buttons: 'Ja' (selected) and 'Nej' (unchecked).

Indekssider

<https://10271ja-fe.liveserver.nu/da/limbo-testomraade-slet-ikke/undervisning/indeksside/>
<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3368>

Oversigtssider uden side-reload. Klikker sig ned gennem strukturen i “et step”.

Oversigtssider under indeksside laver en forgrening
Øvrige sidetyper “afslutter” forgreningen.

The image shows a screenshot of a CMS interface. On the left, there is a navigation tree with a search bar and a filter icon. The tree is expanded to show 'Indeksside' (Index page) with a sub-menu containing 'Oversigtsside (Tekst)', 'Oversigtsside (Visuel)', and 'Oversigtsside (Ikon)'. Below the tree, there are three columns of content: 'Oversigtsside (Tekst)' with three options (A, B, C), 'Oversigtsside (Visuel)' with one option (B), and 'Oversigtsside (Ikon)' with one option (C). On the right, there is a page editor for 'Indeksside' with a title 'Intro' and a subtitle 'Overskrift'. The editor contains a text block with the text 'Eksempel på indeksside' and a 'Teaser' block with the text 'Oversigtssider laver forgreninger. Alle andre sidetyper afslutter forgreningen.'.

Nyheder



Med nyheder og nyhedssiden er kan i oprette nyheder på Jammerbugt.dk.

På nyhedsoversigten opretter man kategorier (ud over overskrift og teaser). På de underliggende sider får man herefter mulighed for, at vælge de kategorier.

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/6655>

Derudover sætter man på nyheder en dato.

Derudover har man mulighed for, at berige dem med block-elementer, som på en alm. indholdsside.




Arrangementer (oversigt driller 🤯💩😭)

Arrangementer og arrangementssiden er en håndholdt metode til at oprette og vise arrangementer på fmk.dk, som styres redaktionelt (i modsætning til KultuNaut).

På arrangementsoversigten opretter man kategorier (ud over overskrift og teaser). På de underliggende sider får man herefter mulighed for, at vælge de kategorier.

<https://10271ja-be.liveserver.nu/umbraco/#/content/content/edit/3378>

Derudover sætter man på arrangementerne start- og slutdato ligesom man beriger dem med lokation, pris, arrangør og kategorisering. Derudover har man mulighed for, at berige dem med block-elementer.



The screenshot shows the Umbraco CMS interface for editing an arrangement. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Intro', 'Oversigt', 'Indhold', 'SEO', and 'Indstillinger'. The 'Indhold' tab is currently selected. Below the navigation bar, the 'Kategorisering' section is visible. It contains a 'Kategorier' field with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: 'Dans' and 'Musik'. Below the dropdown menu, there is a 'Tilføj' button.



Hvordan understøtter vi jer bedst

Dokumentation

Dokumentationsportal

Denne bliver løbende opdateret. På sigt vil der også være feedbackmodul og sandsynligvis også kommentarspor, så i som kunder, kan sparre med hinanden og ikke mindst give os feedback/input til forbedringer.

Der er beskrivelser af både sidetyper og blocks.

Siden kræver login:

<https://www.limbociti.dk/da/guides/>

MinKommune

LimboCitiRocks!



Tips og tricks

Gode råd og godbidder

Guide til billedformater og fokuspunkt

<https://www.limbociti.dk/da/guides/guide-til-billedformater/>

På selve mediet, kan man sætte et fokuspunkt. Gå ind på mediet og placér den røde prik.

Se referencer til billede:

Joseph Gonzalez Ifgrcqhnqg Unsplash


Indhold → Info Iddqd Muligheder ▾

Links

🔗 joseph-gonzalez-ifgrcqhnqg-unsplash.jpg

Referenced by the following items

Node Name	Status	Type Name	Type	Relation
📄 Test (STO)	Udgivet	Indholdsside	document	Related Media




Sådan søger du

Du søger ved at klikke på forstørrelsesglasset øverst til højre.
Genvejen er ctrl + k

Den søger i både indhold og medie.

Man kan med fordel angive søgefrase med "" (anførselstegn)



Sådan flytter du ting

The image shows a three-part sequence of a CMS interface:

- Left Panel:** A sidebar menu with items: "Indholdsside" (highlighted with a blue border), "Oversigtsside", "Indeksside", "Filtreringsoversigt", and "Tvillingside". A red box at the bottom contains the text "Gør noget andet".
- Middle Panel:** A page editor showing a text area with the word "Razor" highlighted in orange.
- Right Panel:** A context menu titled "Iframe" with options: "Opret...", "Slet...", "Opret indholdskabelon...", "Flyt..." (highlighted with a red border), "Kopier...", "Sortér...", "Tilføj domæne...", "Rettigheder...", "Offentlig adgang...", "Notifikationer...", and "Genindlæs elementer".