




# PANDRUP KOMMUNE

## Mergelsbæk

Vandløb nr. 26

Tillægsregulativ 2000



**INDHOLDSFORTEGNELSE**

<b>1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET</b>	<b>Side</b>	<b>3</b>
<b>2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET</b>	-	<b>3</b>
<b>3.0 DIMENSIONER</b>	-	<b>3</b>
<b>4.0 VEDLIGEHOLDELSE</b>	-	<b>4</b>
<b>5.0 TILLÆGSREGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN</b>	-	<b>5</b>
<b>Bilag</b>		
<b>1. Baggrunden for og konsekvenserne af tillægsregulativet</b>	-	<b>6</b>

## 1.0 GRUNDLAG FOR TILLÆGSREGULATIVET

### Tillægsregulativet er udarbejdet på grundlag af:

1. Bekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om lov om vandløb, som ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 og lov nr. 478 af 1. juli 1998.
2. Bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativ for offentlige vandløb.
3. Regulativ for **Mergelsbæk**, vedtaget af Pandrup kommune den 7. december 1992, med tilhørende bilag.

Det bestående regulativ for **Mergelsbæk** er forsat gældende i det omfang dets bestemmelser ikke ophæves eller ændres i nærværende tillægsregulativ.

Tillægsregulativets bestemmelser gælder indtil næste revision af regulativet for **Mergelsbæk**.

## 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Tillægsregulativet omfatter vandløbet **Mergelsbæk** fra skalapæl 16, st. 3200 til udløbet i Ryå, st. 4359.

## 3.0 DIMENSIONER

St. 3200 - 3641

Pandrup kommune har besluttet, at strækningen skalapæl 16 (st. 3200) til skalapæl 17 (st. 3641) skal henligge med naturlige varierende dimensioner uden egentlig dybdefastsættelse.

Strækningens dimensioner m.m. fremgår af efterfølgende skema.

Afmærkning nr.	Afstand fra øvre ende m	Skala nulpkt. Kote cm	Vandløbets bundkote cm	Grøde- skærings- bredde cm	Fald o/oo	Anlæg	Bemærkning
16	3200	340	340	*	*	*	
	3272						Betonbro
	3287						Tranekærvej
	3330						Profilrørbro
	3359		Naturligt	Naturligt	Naturligt	Naturligt	Omfartsvejen
	3366						Gasledning
17	3641	103	103	*	*	*	

## 4.0 VEDLIGEHOLDELSE

St. 3200 - 3641 Vedligeholdelsen af strækningen sker på baggrund af krav til en naturlig skikkelse, og der vil derfor normalt ikke ske oprensning.

Grødeskæring foretages kun af hensyn til vandløbsmiljøet og iværksættes, når vandløbsmyndigheden skønner, der er behov.

Strækningens alm. vedligeholdelse består i, at strækningen gennemgås 1 gang årligt inden den 15. september, hvor grødeskæring kun gennemføres efter behov og vil blive foretaget manuelt.

Grøden skal så vidt muligt skæres i bund, og grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrønde. Strømrønden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde der vokser uden for strømrønden efterlades.

Ved gennemgang af vandløbet fjernes dog afbrækkede grene, væltede træer, udscredne brinker og andet, som skønnes at være til gene for vandets frie løb.

Bestående rørdøb på strækningen skal ligeledes friholdes for eventuelle sandaflejringer, som kan opgraves efter behov.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

Ved sådan ekstraordinær oprensning fjernes aflejringer af sand og slam. Grus og sten må ikke fjernes. Ved oprensning må bunden ikke gøres bredere, og der må ikke graves af i vandløbets sider, ligesom overhængende brinker ikke må beskadiges.

St. 3641 – 4359 Pandrup kommune har besluttet at strækningen skal opretholdes til udløb i Ryå (st. 4359) fremover kun skal have 1 grødeskæringstermin i modsætning til de nuværende 2 terminer.

Af de nuværende terminer den 15. juni og 15. september bibeholdes kun den 15. september. Øvrige forhold vedrørende vedligeholdelsen er uændret.

## **5.0 TILLÆGSREGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN**

Tillægsregulativet har været bekendtgjort og fremlagt for offentligheden til gennemsyn i 8 uger med opfordring til at indgive evt. indsigelser eller ændringsforslag inden den 30. juli 2000.

Tillægsregulativet er vedtaget af Pandrup byråd, den 7. august 2000.

---

Flemming Jansen  
*Borgmester*

---

Lars Dam Jensen  
*Fmd. for Teknisk udvalg*

---

Knud Nørgaard  
*Kommuneingeniør*

**Tillægsregulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.**

**Bilag 1. Baggrunden for og konsekvenserne af tillægsregulativet.**

St. 3200 – 3641 På denne strækning af Mergelsbæk er kravet til vandløbets dimensioner nu ændret fra et krav til en bestemt vandføringsevne til en naturlig skikkelse, hvor det er hensigten at begrænse vedligeholdelsen mest muligt.

Siden regulativets vedtagelse i 1992 har det vist sig, at der på grund af vandløbets kraftige fald og den tætte træbevoksning reelt ikke har været behov for grødeskæring og sandoprensning.

Denne ændring af vedligeholdelsen er en tilpasning til de faktiske forhold og er derved til gavn for miljøet, idet vedligeholdelsen minimeres. De afvandingsmæssige forhold vil ikke blive forringet på strækningen.

St. 3641 – 4359 Der har siden regulativets vedtagelse været udført to grødeskæringer om året på denne strækning, men der har reelt ikke været behov for grødeskæring ved den første termin. Desuden udføres grødeskæringen i dag med maskine og denne kørslen langs vandløbet belaster vandløbskanten. For at undgå for megen kørsel langs vandløbet er det derfor besluttet kun at udføre grødeskæring en gang årligt, hvorved risikoen for eventuelle sammenskridninger begrænses og deraf sandoprensninger undgås til gavn for vandløbsmiljøet. De afvandingsmæssige forhold vil ikke ændres væsentligt.