



§ 16a Miljøgodkendelse

Lovbek. nr. 1065 af 21/8 2025 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tranum Engevej 156, 9460
Brovst

Godkendelsesdato / offentliggørelse: 07-08-2026



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Ejer og driftsforhold	3
Miljøgodkendelsen omfatter	3
Miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven	3
VILKÅR.....	5
Kommunens vurdering af ansøgningen	10
Andre tilladelser.....	13
Gyldighed og retsbeskyttelse	13
Tidligere tilladelser.....	13
Husdyrbrugets ophør.....	13
Offentlighed og høring.....	13
Klage- og søgsmål vejledning	15

Ejer og driftsforhold

Dato: 07-08-2026
CVR nr.: 45267652
Matr.nr. og Ejerlav: 102g, Nr. Bratbjerg, Tranum
Adresse: Tranum Engevej 156, 9460 Brovst
Virksomheds ejer: Westra I/S
Ansøger: Westra I/S
Ansøgningsskema nr.: 251968 Version nr.: 1
Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af: Tue Ingvorsen Biegel

Miljøgodkendelsen omfatter

Produktionsareal:

Det samlede produktionsareal er **4.649 m²** fordelt på staldafsnit med dybstrøelse, fast drænet gulv (skraber og ajlefløb) samt sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal).

Husdyrtype:

Godkendelsens husdyrtyper omfatter flexgruppe "*Alle kvæg*" i Stald 1, 2 og 3 samt en kalveplads med *kalve (u. 6 mdr.)*.

Byggeri:

I forbindelse med godkendelsen følger disse ændringer af bygningsmassen:

- "Stald 3" opføres
- To fodersiloer opsættes ved "Stald 3"
- Produktionsarealet i "Stald 2" udvides
- Etablering af ny kalveplads
- Plansiloen udvides.
-

Derudover gives der mulighed for teltoverdækning af ejendommens gyllebeholdere.

Miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven

Jammerbugt kommune har 13-11-2025 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a. Sagen er indsendt gennem det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 251968 med projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport.

Vi vurderer på denne baggrund, at produktionen med de vilkår, der er stillet, overholder beskyttelsesniveauet for lugtgener. Desuden vurderer vi, at produktionen overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak, og at driften af husdyrbruget ikke vil forringe naturens tilstand i området. Vi vurderer desuden, at husdyrbrugets indretning og drift er baseret på tidssvarende og miljøvenlig teknik, kaldet BAT (bedste anvendelige teknik). Vi vurderer samlet set, at det ansøgte husdyrbrug - med de vilkår, der er stillet - ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig

med hensynet til omgivelserne. Ejendommens produktion godkendes efter reglerne om husdyrregulering efter stipladsmodellen.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse til drift af ovennævnte landbrugsejendom med mere end 3.500 kg NH₃-N/år på nedenstående vilkår (side 5 – 9).

Miljøgodkendelsen er meddelt i medfør af Husdyrbruglovens¹ § 16a, stk. 1.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændringen er godkendt af Jammerbugt Kommune.

Det skal desuden bemærkes, at virksomheden er omfattet af Husdyrbruglovens §39. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, hvis virksomhedens drift medfører væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Tilsynsmyndigheden kan desuden meddele påbud, hvis husdyrbruget skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.

¹ Lovbek. nr. 1065 af 21/8 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

VILKÅR


1. Staldafsnit og produktionsarealer skal placeres, indrettes og anvendes som anført i nedenstående tabel og oversigtskort (med rødt):

Stald 1		Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Naturlig ventilation	Størrelse: 2785 m ²	▼
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ					
(#829736) Alle kvæg; Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsa...		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 46 m ²	▼
(#829735) Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsa...		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 1742 m ²	▼
Samlet produktionsareal udgør		64.2 %		1788 m ²	

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ		Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Naturlig ventilation	Størrelse: 1062 m ²	▼
Stald 2					
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ					
(#807067) Alle kvæg; Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 57 m ²	▼
(#807065) Alle kvæg; Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsa...		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 294 m ²	▼
Samlet produktionsareal udgør		33.1 %		351 m ²	

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ		Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Naturlig ventilation	Størrelse: 3111 m ²	▼
Stald 3 (ny)					
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ					
(#829738) Alle kvæg; Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 675 m ²	▼
(#829737) Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 1755 m ²	▼
Samlet produktionsareal udgør		78.1 %		2430 m ²	

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ		Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Naturlig ventilation	Størrelse: 223 m ²	▼
Kalveplads (ny)					
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ					
(#833859) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit		Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 80 m ²	▼
Samlet produktionsareal udgør		35.9 %		80 m ²	



2. Gødningsopbevaringsanlæg skal placeres, indrettes og anvendes som anført i nedenstående tabel samt på oversigtskort i vilkår 1.

☐ Lager benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ			
<u>Gyllebeholder 2</u>	Gødningstype: Flydende	BAT-forudsætning: Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg	Overfladeareal: 886 m ² ▼
Oversigt over miljøteknologi ? ⓘ			

☐ Lager benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ			
<u>Møddingsplads</u>	Gødningstype: Fast	BAT-forudsætning: Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg	Overfladeareal: 325 m ² ▼
Oversigt over gødningsandele ? ⓘ			
Gødningsandel		Gødningstype: Kvæg, heste, får og geder	Udgør: 325 m ² ▼
Samlet areal af gødningsandele udgør		100.0 %	325 m ²

☐ Lager benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ			
<u>Gyllebeholder 1</u>	Gødningstype: Flydende	BAT-forudsætning: Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	Overfladeareal: 667 m ² ▼
Oversigt over miljøteknologi ? ⓘ			

3. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Husdyrbrugets ophør

- Ophører driften af det erhvervsmæssige dyrehold skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune.
- Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, døde dyr, spildevand, foder mv.

Gener

Lugt

6. Driften af husdyrbruget må ikke give anledning til lugt-, røg- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden anses for at være væsentlige.

Støj

7. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Reference-tidsrum	Grænseværdi
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	7 timer	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00-18.00	4 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	8 timer	45 dB(A)
Aften	Kl. 18.00-22.00	1 timer	45 dB(A)
Nat	Kl. 22.00-07.00	0,5 timer	40 dB(A)

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

8. Foderblanding skal foregå i tidsrummet fra kl. 07 – 14. Alternativt skal det dokumenteres, at støjgrænseværdierne kan overholdes jf. vilkår 9.
9. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovenstående vilkår er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og/eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, og nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen.

Fluer

10. Hvis der opstår fluegænger skal der fremadrettet foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom.

Forurening

Affald og miljøfarlige stoffer

11. Affald og desinfektions-/rengøringsmidler skal placeres i egnede beholdere og beskyttes mod vejrlig. Farligt affald samt desinfektions-/rengøringsmidler skal tillige placeres under tag og på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Spildevand

12. Spildevand fra vask af stalde, produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende skal føres til gyllebeholder eller anden separat beholder.

Uheld

13. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.

Dispensation fra afstandskrav til beboelse på samme ejendom (Stald 2).

I Husdyrbruglovens² §8, stk. 1, nr. 6 er der et afstandskrav fra staldafsnit til beboelse på samme ejendom.

Jammerbugt kommune meddeler jf. §9, stk. 3 i Husdyrbrugloven dispensation fra 15 m til beboelse på samme ejendom for Stald 2, med følgende begrundelse:

Stald 2 er i forvejen kalvestald, men produktionsarealet i stalden ønskes udvidet for at rumme ejendommens produktion og vurderes dermed erhvervsmæssigt nødvendigt. Der er ingen direkte forbindelse mellem stalden og stuehuset. Endeligt er det ansøger og dennes familie der bor i stuehuset. Dispensationen fra afstandskravet vurderes dermed hverken at have miljø- eller genemæssige konsekvenser af betydelig karakter.

² Lovbek. nr. 1065 af 21/8 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Kommunens vurdering af ansøgningen

Nedenfor følger Jammerbugt Kommunes vurdering af ansøgningen om miljøgodkendelse til husdyrbruget Tranum Engevej 156, beliggende på samme adresse.

Ansøgers konsulent har ansøgt via husdyrgodkendelse.dk og vedlagt projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport (bilag 1).

Jammerbugt Kommune har gennemgået og vurderet materialet i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens³ kriterier Kapitel 13 og 14 for husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH₃-N pr. år. Hvor Jammerbugt Kommune har bemærkninger, er det kommenteret i nedenstående.

Erhvervsmæssigt nødvendighed for ny bebyggelse

Det vurderes, at de bygningsmæssige ændringer/etableringer i forbindelse med miljøgodkendelsen (bilag 1 – side 9), er erhvervsmæssige nødvendige da de vurderes proportionale med den ønskede udvidelse af driften og inden for rammerne af husdyranlæg af landbrugsmæssig karakter. Ydermere opføres al ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende bygningsmasse.

Landskab og beliggenhed

I ansøgers miljøkonsekvensrapport er der redegjort for de planmæssige/landskabelige forhold.

Ejendommen ligger i landskabsområde 9, Nørre Økse; et område der ifølge Jammerbugts Kommuneplan 25, er kategoriseret som særligt værdifuldt landbrugsområde med store husdyrbrug. Den ligger udenfor bygge- og beskyttelseslinjerne samt fredningsområder.

Udvidelsen af ensilagepladsen sker i direkte tilknytning til den eksisterende plads. Stald 3 bygges i samme stil som og mindre end 20 m fra den eksisterende stald. Fodersiloerne opsættes i tilknytning til stald 3. Der er således ikke tale om ændringer af planlægningsmæssig eller landskabsmæssig karakter.

Natur

Der er redegjort for ammoniakdepositionen fra ejendommen. Denne overskrider ikke de i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27 og 28 fastsatte krav. Depositionen til kategori 1 natur er under kravet på maksimalt 0,2 kg N pr. ha. pr. år, uanset om der er andre husdyrbrug i nærheden jf. §27 stk. 2.

Depositionen til kategori 2 natur overholder kravet på maksimalt 1 kg N pr. ha. pr. år, og merdepositionen til kategori 3 natur overholder kravet på maksimalt 1 kg N pr. ha. pr. år.

Ansøgers konsulent har på baggrund af data fra Miljøportalens Naturdata redegjort for bilag IV arter.

Bygningsmæssige udvidelser sker i tilknytning til eksisterende driftsbygninger og der ændres ikke på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle

³ Bek. nr. 1089 af 16/10 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

levesteder for padder og krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med ændringen, der kan være til skade for bilag IV-arter, fredede arter eller rødlistede arter.

Lugt

Ansøger har redegjort for beregning af lugt gennem det digitale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk.

For det samlede staldanlæg er der beregnet lugtemission og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne (jf. tabel side 8 i miljøkonsekvensrapporten) viser, at alle lugtgeneafstandskrav er overholdt.

Lugtgeneafstanden (korrigeret geneafstand) til nærmeste samlede bebyggelse (Tranum Engevej 142) er 360,7 m mens den vægtede gennemsnitsafstand er 365,2 m. Afstanden er altså overholdt. Naboejendommen Tranum Engevej 150A er tidligere minkfarm – produktionen er dog ophørt og indgår derfor ikke i beregningen af lugtkumulation.

Øvrige gener

Ansøgers konsulent har beskrevet og vurderet de potentielle gener fra husdyrbruget og i relevant omfang redegjort for tiltag til begrænsning af gener i form af støj, støv, transport, lys, fluer og uhygiejniske forhold.

Nærmest beboelse (uden landbrugspligt) ligger ca. 230 m nord for ensilageplads (midten) på Tranum Engevej 160. I miljøkonsekvensrapporten har ansøger redegjort for, at ejendommens støjrelaterede aktiviteter ikke ændres. Men påpeger, at der er støj i forbindelse med den daglige foderblanding, hvorfor denne aktivitet begrænses til formiddagen efter kl. 07. Dette fremgår desuden af miljøgodkendelsens vilkår 8, side 8.

Jammerbugt Kommune vurderer samlet set, at med de pågældende afstande og anførte tiltag vil de omkringboende være sikret mod væsentlige gener fra husdyrproduktionen.

Jord, grundvand og overfladevand samt affald

Ansøgers konsulent har ligeledes beskrevet og vurderet den potentielle forurening fra husdyrbruget og redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af jord, grundvand og overfladevand. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: opbevaring og håndtering af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer og andre hjælpestoffer samt ved driftsforstyrrelser og uheld.

Der vurderes ikke at være yderligere bemærkninger hertil.

Forebyggelse af uheld

Det vurderes, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på forebyggelse af uheld og begrænsning af konsekvenserne heraf. Desuden er der udarbejdet beredskabsplan. Der er stillet vilkår om, at der til enhver tid skal foreligge en opdateret beredskabsplan.

I forbindelse med godkendelsen ønskes der mulighed for at etablere teltoverdækning på ejendommens gyllebeholdere. Her gøres derfor opmærksom på at der forud for etableringen sikres, at beholderne er bygget til at holde til teltoverdækning. Tjek med beholderproducenten e.l.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøgers konsulent har i miljøkonsekvensrapporten vurderet og redegjort for overholdelse af BAT-kravet. Den beregnede ammoniakfordampning fra anlægget er 5289 kg N pr. år. BAT-kravet er med de valgte staldsystemer beregnet til 5289 kg N pr. år. BAT-kravet er dermed overholdt.

Der er desuden redegjort tilfredsstillende for anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i forhold til energi, vand, råvarer og management.

Samlet vurdering

Jammerbugt Kommunen har gennemgået og vurderet miljøkonsekvensrapporten og fundet materialet fyldestgørende med de tilføjelser, som fremgår af ovenstående. Kommunen vurderer på baggrund af ovenstående, at husdyrbruget med de stillede vilkår kan drives på en måde, som ikke vil indebære væsentlig indvirkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Det vurderes desuden, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Andre tilladelser

Denne miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter Husdyrbrugloven. Eventuelle andre nødvendige tilladelser er ikke omfattet af dette tillæg til miljøgodkendelse.

Ændring af eksisterende/ etablering af stalde samt ændring af maskinhus, lade m.v. til stalde samt opstilling af kalvehytter kræver byggetilladelse, som skal søges digitalt gennem Byg & Miljø. Hvis der gennemføres ændringer vedrørende udledning af tag- og overfladevand, søges om udledningstilladelse.

Gyldighed og retsbeskyttelse

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter godkendelsen er givet. Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsens udløber i 2034.

Tidligere tilladelser

Tranum Engevej 156 har hidtil været omfattet af en §12 miljøgodkendelse fra 2009 med et tillæg fra 2016.

Nærværende miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven erstatter de hidtidige miljøtilladelser.

Husdyrbrugets ophør

Ved virksomhedens eventuelle ophør, vil stalde blive rengjort og gyllekummerne tømt. Hvis bygningerne skal anvendes til andet formål, vil inventar og tekniske anlæg blive fjernet, og bygningerne tilpasset det nye formål.

Det er fastsat i vilkår, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en tilfredsstillende stand. Desuden er det fastsat i vilkår, at ophører driften af erhvervsmæssigt dyrehold, skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune.

Offentlighed og høring

Udkast til miljøgodkendelse blev den 3. juli 2026 udsendt i høring hos ansøger selv, ansøgers konsulent, naboer, skønnede parter og andre berørte. "Andre berørte" er fastlagt som ejendomme der ligger inden for den beregnede konsekvenszone eller beregnede geneafstand, hvis denne er større end konsekvenszonen svarende til ejendomme inden for en afstand af 500 m fra den aktuelle ejendom. Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 30 dage frem til den 31. juli 2026.

Vejledende konsekvenszone er ifølge husdyrgodkendelse.dk beregnet til 500 m.

Kopi af udkast til denne afgørelse er sendt til:

- Ejer: Westra I/S - Tranum Engevej 156, 9460 Brovst.
- Konsulent: Nathalia Andersen, Agillix via e-mail: naa@agillix.dk
- Beboere på og/eller ejere af:
 - Tranum Engevej 126, 128, 131, 133, 134, 137, 142, 150, 151, 152, 154, 157, 163, 164, 166, 174, 178 og 180.

Der indkom ingen bemærkninger.

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

- Ejer: Westra I/S - Trandum Engevej 156, 9460 Brovst.
- Konsulent: Nathalia Andersen, Agillix via e-mail: naa@agillix.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed – e-mail: stps@stps.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3, 1208 København K – e-mail: info@rgo.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: dnjammerbugt-sa-ger@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund – e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V – e-mail: natur@dof.dk

Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>).

Klage- og søgsmål vejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Jammerbugt kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>), hvilket vil sige den **04-09-2026**. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.